



ACOUSYSTEM


ACOUSTIC SOLUTIONS



Indice

Index

5 | **Art. 19** | MICRO



Microforati

Micro-drilled

- Pannelli acustici microforati per pareti acustiche, rivestimenti murali o controsoffitti fonoassorbenti.
 - Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici.
 - Fori invisibili, si tratta di micro perforazioni da 0,5 mm con interasse di 1,8 mm, in quantità di 300.000 fori per metro quadro.
-
- *Micro-drilled acoustic panels for acoustic walls, wall coverings or sound-absorbing countertops.*
 - *Excellent sound absorption for public spaces, auditoriums, restaurants and offices.*
 - *The holes are practically invisible: 0.5 mm microperforations with a 1.8 mm center distance and 300,000 holes per square meter.*

Microforati

Micro-drilled

Art. 19 | MICRO



Pannello acustico microforato con fori sfalsati.

Micro-drilled acoustic panel with staggered holes.

Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC NRC	0.90
Classe Class	B
aw aw	0.80



Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm

Anteriore / Front

Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes

Passo fori / Pitch holes



Ø fori / Ø Holes

0,5 mm



300.000 / m²

Ø fori / Ø Holes

8 mm




Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics

Aria forata
Perforated air

/

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,90	1,00	0,90	0,80	0,70

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]



Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats



2816 x 192 x 16 ↓

Quadrati / Square




600 x 600 x 16 ↓

Rettangolari / Rectangular



1200 x 600 x 16 ↓

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request





ACOUSYSTEM

Via delle Industrie, 37/37a
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2143159
info@acousystem.it | acousystem.it